

Kunde: Ferring
Projekt: Pentasa® Xtend
Medium: Forschung und Praxis, Beilage der Ärzte Zeitung
Ausgabe: 08.05.2009
Auflage: 63.501

Arznei nur 1 x täglich bringt gute Compliance bei Colitis

Die täglich einmalige Therapie mit 2 g retardiertem Mesalazin (Pentasa® Xtend) ist bei Patienten mit Colitis ulcerosa in Remission mit einer besseren Compliance verknüpft als die herkömmliche Standarddosierung mit zweimal täglich 1 g, hat eine Studie bei 362 Patienten ergeben. Weitere Effekte seien eine gesteigerte Kosteneffizienz und – erstaunlicherweise – eine bessere therapeutische Effektivität, berichtete Professor Axel Dignass aus Frankfurt am Main bei einer von Ferring unterstützten Veranstaltung.

Gerade bei der Langzeittherapie werde oft eine unzureichende Compliance in der Einnahme von 5-ASA-Präparaten beobachtet. Eine konsequente Therapie sei indes sinnvoll, um die Frequenz akuter Schübe und das Risiko, Dysplasien oder kolorektale Karzinome zu entwickeln, zu senken. Patienten mit Vollzeitbeschäftigung „vergäßen“ mitunter die 5-ASA-Einnahme, so Dignass. Ungünstig für die Compliance sei auch, wenn Arzneien mehrmals am Tag eingenommen werden müssten. (MV)